

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ФИЛЬМ
профессиональная подготовка,
повышение квалификации,
целевые инструктажи



Если вы желаете повысить:


- культуру безопасного выполнения работ на высоте, в том числе и общую культуру производства
- мотивацию работающих, стремление и уверенность выполнять работы с максимальным исключением профессиональных рисков
- эффективность и качество профилактики производственного травматизма и несчастных случаев на работах, проводимых на высоте на промышленных объектах

ПРЕДЛАГАЕМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛУЧШЕЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ РАЗРАБОТКОЙ ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ НА РЫНКЕ

СОДЕРЖАНИЕ ФИЛЬМА

Основы безопасности работ на высоте	00:42	Безопасность производства работ на лесах и вышке-туре	16:59
Основные параметры, определяющие работы на высоте	01:09	ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДЪЕМНИКОВ (ВЫШЕК)	18:39
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ	03:06	Организация подготовительных работ и установка подъемников на место производства работ	18:42
Требования к работникам, выполняющим работы на высоте	03:12	4.3.2.Обеспечение безопасности производства работ	20:31
Технико-технологические и организационные мероприятия, выполнение которых является обязательным, при проведении работ на высоте	04:54	РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ВЫСОТЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ПОДМАЩИВАНИЯ	23:40
Организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска	06:06	Подъем на высоту более 5м , или спуск с высоты более 5м по стационарной лестнице (в т.ч. тоннельного типа), угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°	23:47
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ	07:57	Подъем по опорам воздушных ЛЭП и проведение работ на них	25:22
Системы обеспечения безопасности работ на высоте	08:05	Подъем на железобетонные опоры и работа на них	26:41
Средства индивидуальной защиты	10:45	Подъем на металлическую опору и работа на ней	28:19
РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ВЫСОТЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ ПОДМАЩИВАНИЯ	11:26	ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ПЛОЩАДКАХ ВБЛИЗИ ОТКОСОВ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	30:32
Использование приставных лестниц и стремянок при работе на высоте более 1,8 м	11:31	Проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м на примере работы вблизи траншеи	30:34
Подъем по приставным лестницам и стремянкам	12:53	РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ В ОГРАНИЧЕННОМ ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ	31:44
Производство работ с использованием с приставных лестниц и стремянок	13:25		
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ВЫСОТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕСОВ И ВЫШКИ-ТУРЫ	14:48		
Обеспечение безопасности работ при установке и монтаже лесов и вышки-туров	15:18		

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ





УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ

ПРИКАЗЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИЕ НТД, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ, МАКСИМАЛЬНО СНИЖАЮЩИЕ ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ РАБОТ НА ВЫСОТЕ



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ДОПУСК УЧАСТНИКОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ВЫСОТЕ. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ



ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ

- профессиональная подготовка участников;
- наличие в организации средств системы обеспечения безопасности работ на высоте;
- наличие средств подмащивания;
- оформление нарядов-допусков;
- разработка планов производства работ на высоте;
- издание соответствующих приказов и их сопровождение

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ


Удерживающие системы

Системы позиционирования

Страховочные системы

Система спасения и эвакуации

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ВЫСОТЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ПОДМАЩИВАНИЯ




РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ВЫСОТЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ ПОДМАЩИВАНИЯ



РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ВЫСОТЕ В ОГРАНИЧЕННОМ ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ



ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ НА ПЛОЩАДКАХ НА РАССТОЯНИИ **БЛИЖЕ 2 м** ОТ НЕ ОГРАЖДЕННЫХ ПЕРЕПАДОВ ПО ВЫСОТЕ **БОЛЕЕ 1,8 м**, А ТАКЖЕ, ЕСЛИ ВЫСОТА ЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЭТИХ ПЛОЩАДОК **МЕНЕЕ 1,1 м**




РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА РАССТОЯНИИ МЕНЕЕ 2 М ОТ НЕОГРАЖДЕННЫХ ПЕРЕПАДОВ ПО ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 5 М НА ПЛОЩАДКАХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛИБО ПРИ ВЫСОТЕ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МЕНЕЕ 1,1 М



Для предотвращения падения работающих с кровли зданий, они должны быть оборудованы ограждениями высотой **не менее 1,1 м**. При их отсутствии или высоте ограждений **менее 1,1 м**, для обеспечения безопасности работающих на кровле зданий, на расстоянии **ближе 2 м** от края кровли, при высоте здания **более 1,8 м**, работающие должны пользоваться системой защиты от падения с высоты в виде удерживающей или страховочной систем. Анкерным устройством для закрепления карабина страховочного пояса должны служить специально оборудованные на кровле анкерные точки или линии.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ НА ПЛОЩАДКАХ НА РАССТОЯНИИ БЛИЖЕ 2 М ОТ НЕОГРАЖДЕННЫХ ПЕРЕПАДОВ ПО ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 1,8 М, А ТАКЖЕ, ЕСЛИ ВЫСОТА ЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЭТИХ ПЛОЩАДОК МЕНЕЕ 1,1 М



Для обеспечения безопасности работающих вблизи откосов на расстоянии **ближе 2 м** от бровки, при глубине траншеи **более 1,8 м**, работающие должны пользоваться системой защиты от падения с высоты в виде удерживающей системы. Анкерным устройством для закрепления карабина страховочного пояса могут служить временные или постоянные конструкции, оборудования, а при их отсутствии, необходимо устройство анкерной точки или линии, закрепленной в грунте.

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ


УДЕРЖИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ



СТРАХОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ



СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ



ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В СЛУЧАЯХ, КОГДА НЕОБХОДИМА ФИКСАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОЛОЖЕНИЯ НА ВЫСОТЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ В ПОДПОРЕ. ПРИМЕНЯЮТСЯ СО СТРАХОВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ

СИСТЕМЫ СПАСЕНИЯ И ЭВАКУАЦИИ




ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ В ТЕЧЕНИИ КОРОТКОГО ВРЕМЕНИ В СЛУЧАИ АВАРИИ ИЛИ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ НА ВЫСОТЕ, ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ЭВАКУАЦИОННЫХ И СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ



ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ ПОДМАЩИВАНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДЪЕМНИКОВ (ВЫШЕК) С ЛЮЛЬКАМИ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПРИСТАВНЫМИ ЛЕСТНИЦАМИ И СТРЕМЯНКАМИ




БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕСОВ И ВЫШКИ-ТУРЫ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ПОДМАЩИВАНИЯ

ПОДЪЕМ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ
И РАБОТА НА НИХ



ПОДЪЕМ НА ЖБ ОПОРЫ
И РАБОТА НА НИХ



ПОДЪЕМ НА ВЫСОТУ БОЛЕЕ 5 М, ИЛИ СПУСК С
ВЫСОТЫ БОЛЕЕ 5 М ПО СТАЦИОНАРНОЙ
ЛЕСТНИЦЕ (В Т.Ч. ТОННЕЛЬНОГО ТИПА), УГОЛ
НАКЛОНА КОТОРОЙ К ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ СОСТАВЛЯЕМ БОЛЕЕ 75°



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ НАРЯДА-ДОПУСКА

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОИЗВОДЯТСЯ С ОФОРМЛЕНИЕМ НАРЯДА-ДОПУСКА

- Работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте **5 м и более**, а также выполняемым на расстоянии **менее 2 м** от неогражденных перепадов по высоте **более 5 м** на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте этих ограждений, составляющей **менее 1,1 м**;




- Работы на нестационарных рабочих местах, утвержденных организацией в специальном перечне работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда допуска;

Если планируется проведение каких-либо работ с оформлением наряда-допуска, а высота является сопутствующим фактором, то может оформляться один наряд-допуск с обязательным включением в него сведения о производстве работ на высоте.


ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ В НАРЯДЕ-ДОПУСКЕ

Условия производства работ и конкретные системы обеспечения безопасности работ на высоте, которые необходимо использовать. В зависимости от «параметров» производства работ, это могут быть:


- удерживающие системы;
- системы позиционирования;
- страховочные системы.



ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ В ОГРАНИЧЕННОМ ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ФРАГМЕНТОВ ФИЛЬМА, В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ВИДЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ГРУЗОПОДЪЕМНОГО КРАНА, ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ВЫСОТЕ



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ФРАГМЕНТОВ ФИЛЬМА, В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНИКИ (ВЫШКА С ЛЮЛЬКОЙ), ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ВЫСОТЕ

